Technisches Datenblatt

T.03 6214

23/11/2026

COILHANDLUNG

Dujardin + ACMT Decoiling Line 2000 x 10 mm

Marke: Dujardin + ACMT Decoiling Line · Typ: 2000 x 10 mm











COILHANDLUNG

Breite aufspandorn	**Adjustable**	Bobine gewicht	**25 Ton**
Max dicke	**10 mm**	Leistung motor	**(1) double headed**

ABWICKEL & SCHNEIDEN AM LANGE STRASSE

Workwidth x sheetthickness	**2000 x 10 mm**	Capacity	**decoiler 25 Ton**
Straightner	**Yes 19 rolls Ø 60 mm**	Shear	**Yes Wieger**

ABWICKEL- + / ODER PROFIELSTRASSEN

Operation modus	**Cut-to-lenght line**	Blechdicke x weite	**10 x 2000 mm**
ABWICKELHASPELN (HYDR)	**Yes**	Max gewicht	**25 Ton**
RICHTER(s)	**Yes**	Anbrengrollen (dia x B)	**Hydraulic**
Flachrollen Dia x B)	**19 rolls Ø 60 mm**	Schnitt- oder sage-installation	**Yes Wieger Shear**
Kapazität	**2000 x 12 mm**	Abfuhr	**Yes, evacuation for plates**

ANDERE GERÄTE

Art	**Cut-to-lenght line**

BESCHREIBUNG

Cut-to-lenght line - cap: 2000 x 10 mm

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt

including: *Hydraulic double Head decoiler cap: 25 Ton

*straightener: 19 rolls @ Ø 60 mm

Renewed in 2009, with Siemens 7 control

weight: 15000 kg

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt

PREIS

Preis auf Anfrage

Angebot anfragen

KONTAKT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgien

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · USt-IdNr. BE 0405.595.996

Scannen für das Online-Datenblatt