Technical datasheet

C.01 1426 *04

23/11/2026

BENCH & COLUMNTYPE DRILLING MACHINES

Huvema HU 32 TI

Brand: Huvema · Type: HU 32 TI

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgium

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Scan for the online datasheet



BENCH & COLUMNTYPE DRILLING MACHINES

Admission in drilling-spindle (morse)	**MK 4**	Max drill capacity	**35 mm**
Table dimensions	**500x450 mm**	Table (up -- down)	**1000 mm**
Table inclination (0 -- x°)	**90° - 0° - 90°**	Speeds	**12/72-2600rpm**
Throat depth (round column-tablecentre)	**350 mm**	Max drilling depth	**160 mm**
Feeding-speed (X x o,x)	**3 - 0.1/0.2/0.3**	Motorpower	**1 - 1.5 kW**
Height	**2120 mm**	Weight	**440 kg**

CONTACT

Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgium
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Scan for the online datasheet

Accessories	*	Cooling-system	*
Light	*		

DESCRIPTION

Voet 370x360 mm - Spindel --- voetplaat : 1400 mm Autom. aanslag boordiepteregeling - Gereedschapsuitwerper Kop verstelbaar & draaibaar 45° Magnetische koppeling -- Geintegreerde tapinrichting (M 20)

PRICE

Price on request

Request a quote

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgium

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · VAT BE 0405.595.996

Scan for the online datasheet