PERCEUSES D'ÉTABLI ET À COLONNE

Huvema HU 50 ZTI

Marque: Huvema · Type: HU 50 ZTI

CONTACT
Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne



PERCEUSES D'ÉTABLI ET À COLONNE

Mandrin (morse)	**MK 4**	Dia max de forage	**50 mm**
Dimensions du plateau (LoxLa)	**510 x 380 mm**	Déplacement du plateau (haut -- bas)	**600 mm**
Angle d'inclinaison (0 -- X°)	**90° - 0° - 90°**	Vitesses	**12/42-2050rpm**
Vitesses par engrenages (nombre x -- z)	*	Col de cygne	**360 mm**

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne

Profondeur max de forage	**240 mm**	Vitesse de déplac. de la broche (X x 0,x)	**4 / 0.1 --- 0.4**
Puissance moteur	**2,2 - 2,8 kW**	Hauteur	**2450 mm**
Poids	**690 kg**	Accessoires	*
Pompe d'arrosage	*	Lumière	*

DESCRIPTION

Voet 450x440 mm -- Gereeschapsuitwerper - Elektro-magnetische koppeling Automatische aanslag met boordiepte-instelling Digitale diepte-aflezing -- Geintegreerde tapinrichting (M 27) Motorische tafelverstelling met tandheugel

PRIX

Prix sur demande

Demander un devis

CONTACT

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgique

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · TVA BE 0405.595.996

Scannez pour la fiche en ligne