PERFORATRICI DA BANCO E A COLONNA

# Huvema HU 32 TI

Marca: Huvema · Tipo: HU 32 TI

CONTATTI

**Dam-Apt BV**

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online




## PERFORATRICI DA BANCO E A COLONNA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Attacco mandrino di foratura (morse) | **MK 4** | Capacità di foratura massima | **35 mm** |
| Dimensioni tavola (LxL) | **500x450 mm** | Regolazione tavola (su -- giù) | **1000 mm** |
| Tavolo inclinabile (0 -- X°) | **90° - 0° - 90°** | Velocità | **12/72-2600rpm** |
| Sporgenza (distanza colonna, centro tavola) | **350 mm** | Profondità di foratura max | **160 mm** |
| Azionamento dell'alimentazione del mandrino (Xx0,x) | **3 - 0.1/0.2/0.3** | Potenza motore | **1 - 1.5 kW** |
| Altezza | **2120 mm** | Peso | **440 kg** |

## CONTATTI

**Dam-Apt BV**
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio
Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com
www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online

| | | | |
|---|---|---|---|
| Accessori | * | Impianto di raffreddamento | * |
| Illuminazione | * | | |

## DESCRIZIONE

Voet 370x360 mm - Spindel --- voetplaat : 1400 mm Autom. aanslag boordiepteregeling - Gereedschapsuitwerper Kop verstelbaar & draaibaar 45° Magnetische koppeling -- Geintegreerde tapinrichting (M 20)

PREZZO

**Prezzo su richiesta**

Richiedi un preventivo


## CONTATTI

**Dam-Apt BV**

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996


Scansiona per la scheda online