PERFORATRICI DA BANCO E A COLONNA

Huvema HU 50 ZTI

Marca: Huvema · Tipo: HU 50 ZTI

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online



PERFORATRICI DA BANCO E A COLONNA

Attacco mandrino di foratura (morse)	**MK 4**	Capacità di foratura massima	**50 mm**
Dimensioni tavola (LxL)	**510 x 380 mm**	Regolazione tavola (su -- giù)	**600 mm**
Tavolo inclinabile (0 -- X°)	**90° - 0° - 90°**	Velocità	**12/42-2050rpm**

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online

Rapporto di trasmissione a ingranaggi (numero da a)	*	Sporgenza (distanza colonna, centro tavola)	**360 mm**
Profondità di foratura max	**240 mm**	Azionamento dell'alimentazione del mandrino (Xx0,x)	**4 / 0.1 --- 0.4**
Potenza motore	**2,2 - 2,8 kW**	Altezza	**2450 mm**
Peso	**690 kg**	Accessori	*
Impianto di raffreddamento	*	Illuminazione	*

DESCRIZIONE

Voet 450x440 mm -- Gereeschapsuitwerper - Elektro-magnetische koppeling Automatische aanslag met boordiepte-instelling Digitale diepte-aflezing -- Geintegreerde tapinrichting (M 27) Motorische tafelverstelling met tandheugel

PREZZO

Prezzo su richiesta

Richiedi un preventivo

CONTATTI

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

www.aptint.com · P. IVA BE 0405.595.996

Scansiona per la scheda online