APT INTERNATIONAL

Техническая спецификация

I.09 13004

23/11/2026

ХОНИНГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

Gehring KSS 400-180

Марка: Gehring · Тип: KSS 400-180

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики по запросу.

ОПИСАНИЕ

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации

Vertical honing machine for engine blocks, hydraulic cylinders (equivalent Sunnen)

Stroke: 900 mm

Max distance between table and head: 2000 mm

Depth of throat: 415 mm

Speeds: 28 > 475 rpm

Table size: 1500 x 500 mm

large selection of tools included

Toolholder length: 1000 mm

including coolant tank & hydraulic unit

ЦЕНА

Цена по запросу

Запросить предложение

КОНТАКТЫ

Dam-Apt BV

De Tonne 77 · 9800 Deinze · Бельгия

Tel: +32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com

Золотов Евгений: +32 492 27 72 80 · y.zolotov@aptint.com

www.aptint.com · НДС BE 0405.595.996

Отсканируйте для онлайн-спецификации